

BOEK UW ONDERHOUD ONLINE

Snel, gemakkelijk en goedkoop.
Ga naar www.suzuki.be
Vul uw gegevens en tijdsvoorkeur in
Klik op verzenden
Uw verdeler doet de rest.

GARANTIE EN ASSISTANCE

5 JAAR GARANTIE

De fabriekswaarborg van 3 jaar (tot maximum 100.000 km) wordt door Suzuki Belgium nv verlengd met 2 jaar (tot maximum 150.000 km) en dit enkel op de door haar geleverde nieuwe Suzuki-modellen Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara voorzien van het garantieboekje afgeleverd door een erkende Suzuki-verdeler.

5 JAAR SUZUKI ASSISTANCE

Gedurende de garantieperiode van 5 jaar voor Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara kan u bij pech of ongeval 24 uur op 24 een beroep doen op bijstandverlening (tel. 03 253 61 44).

12 JAAR ANTICORROSIEWAARBORG

De Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara genieten gedurende 12 jaar een volledige waarborg tegen perforatie van het koetswerk door corrosie van binnenuit.

1 JAAR WAARBORG OP WISSELSTUKKEN

INSURANCE

Een maximale autoverzekering voor een minimale prijs? Met extra voordelen en eenvoudige procedures die u véél rompslomp besparen?

De exclusieve verzekering voor Suzuki-eigenaars maakt uw stoutste dromen waar. Met alles erop en eraan. Zodat u in alle veiligheid en zonder kopzorgen van uw Suzuki kunt genieten. Bel voor meer informatie naar uw Suzuki-verdeler of naar Suzuki Insurance : 03 450 17 36.

FLEET

Of u nu kiest voor Ignis, Swift, S-Cross, Jimny en Vitara, Suzuki heeft altijd een wagen die past bij uw bedrijf! Wenst u meer informatie over de modellen uit het Suzuki-gamma of over de aantrekkelijke leasingvoorwaarden van Suzuki Lease? Contacteer dan uw Suzuki-verdeler. Suzuki Lease email: info@suzuki.be

FINANCE

Wilt u uw Suzuki kopen op afbetaling? Ook dan bent u bij uw Suzuki-verdeler aan het juiste adres. Suzuki Finance biedt u de mogelijkheid de aankoop van uw nieuwe Suzuki te financieren tegen supervoordeelige voorwaarden. Vraag ernaar bij uw Suzuki-verdeler.

Suzuki Finance tel. 02 508 02 20

Let op, geld lenen kost ook geld.



De vermelde specificaties en/of uitvoeringen kunnen kleine afwijkingen vertonen met deze die gelden voor België en Groothertogdom Luxemburg. Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Suzuki geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Suzuki Belgium nv | Satenrozen 8, 2550 Kontich - Tel. : +32 (0)3 450 04 00 - www.suzuki.be



PM099-2020C-50F-80N

SWIFT





Stijlvol, sportief en heel veel fun.

Van bij de eerste aanblik van de Swift bent u helemaal weg van zijn strakke, karakteristieke design. En zodra u instapt en de motor start, neemt het gevoel het helemaal over. De Swift richt zich op mensen met een passie voor autorijden, met oog voor detail en zonder schroom om op te vallen in het straatbeeld.



Geniet van elk traject.

Het zit in zijn DNA: de Swift was altijd al een sportieve hatchback die bakken rijplezier biedt. En wie het voorrecht geniet dit plezier te mogen ervaren, wordt overvallen door een uniek gevoel. De Swift pakt niet alleen uit met stijl en responsiviteit, maar zit ook vol met slimme technologie, zodat u maximaal kunt genieten van de fun.





Ontworpen om op te vallen.

Met zijn gedurfde grille met chromoaccenten en zijn fraai gepolijste lichtmetalen velgen rijdt de Swift nergens onopgemerkt voorbij. Zijn gespierde koetswerklijnen verlenen hem een krachtige uitstraling, samen met aparte details zoals het zwevende dak en de verdomken achterdeurgrepen in de C-stijl.





Geavanceerd, efficiënt, verbonden.

Geavanceerde technologie maakt alles nog dynamischer en spannender in de Swift. Het mild hybrid-systeem SHVS optimaliseert het brandstofverbruik, terwijl de rijhulpsystemen – zoals de noodremfunctie en het Weaving Alert – de veiligheid verhogen en het Smartphone Linkage Display Audio-systeem u ontspannen en verbonden houdt.





Nieuwe uiterst zuinige 1.2 DUALJET-motor

De nieuwe 1.2 DUALJET-motor (K12D) heeft dubbele injectoren in elke cilinder, wat garant staat voor een hoog thermisch rendement. Diverse verbeteringen dragen bij tot een hoge brandstofefficiëntie. Zo pakt deze motor uit met een compressieverhouding van 13,0:1, een elektronische variabele inlaatkleptiming VVT die bij een groot aantal krukashoeken en vanaf de laagste toerentallen kan werken, een oliepomp met variabele inhoud die een lage hydraulische druk kan handhaven bij lage motortemperaturen, en elektronisch gestuurde zuigerkoeljets die koelverliezen en pingelen onderdrukken.



Prestaties die u kunt voelen.

Een wendbare, responsieve en opwindende auto. Meer moet dat niet zijn wanneer de weg bochtiger wordt. De Dualjet-motor met SHVS-technologie toont zich tegelijk vinnig en zuinig, terwijl de direct reagerende stuurinrichting u een gevoel van controle en precisie geeft, wat de rijervaring naar een nog hoger niveau tilt.



Compacte elektromotor en lithium-ionbatterij ter ondersteuning van de verbrandingsmotor

Voor een nog hogere brandstofefficiëntie ondersteunt het SHVS-systeem de verbrandingsmotor met een lichte en compacte geïntegreerde startmotor/generator (ISG) die als elektromotor fungeert, en een lithium-ionbatterij van 10 Ah met uitstekende laad- en energieleveringsprestaties. Dit is het ideale hybridesysteem voor compacte auto's, met een uitstekende algemene balans tussen efficiëntie en omvang.



Automatische uitschakeling van de motor

De motor wordt stilgelegd en de elektrische componenten worden gevoed door de batterijen om brandstof uit te sparen.

Herstarten

De ISG werkt als een startmotor om de verbrandingsmotor geruisloos en vlot te herstarten.



Vertrekken/Versnellen

De ISG ondersteunt de motor* bij vertrek vanuit stilstand of bij acceleraties om de brandstofefficiëntie te verhogen.

Vertragen

De ISG gebruikt remenergie om elektriciteit op te wekken en de batterijen efficiënt op te laden.

*De werking van de ondersteuningsfunctie is afhankelijk van bepaalde voorwaarden, waaronder de batterijstatus.

ALLGRIP

ALLGRIP AUTO geeft u de vrijheid om door te rijden onafhankelijk van de staat van het wegdek of de weersomstandigheden.

AUTO



ALLGRIP AUTO is een onovertroffen vierwiel aandrijvingsysteem, dat de bestuurder gemoedsrust biedt in het dagdagelijkse verkeer, maar ook op gladde wegen of een besneeuwde ondergrond. De viscopkoppeling verdeelt het koppel automatisch over de achterwielen wanneer het systeem merkt dat de voorwielen grip verliezen.

Ophanging voor een levendig en meeslepend rijgedrag

De voor- en achterwielophanging leggen de basis voor een levendige en prikkelende rijervaring met een lineaire stuurrespons en hoogwaardig rijcomfort. Rijden met de Swift is een waar genot dankzij zijn nauwkeurige stuurinrichting, dynamische prestaties en uitstekende balans.

Licht en stijf HEARTECT-platform

Het vloeiend gewelfde frame maakt de bodemplaat stijver, wat uitstekende fundamentele prestaties oplevert en tegelijk de veiligheid verhoogt door botsenergie efficiënt te verspreiden.



Deze afbeelding dient enkel ter illustratie



Automatische airconditioning



Manuele airconditioning

Airconditioning met duidelijk display en gebruiksvriendelijke bedieningselementen

Het bedieningspaneel van de airconditioning op de GLX-versie werkt bijzonder intuïtief en het contrastrijke lcd-scherm is goed leesbaar. De GL-versie is uitgerust met een manuele airconditioning met eenvoudige, gebruiksvriendelijke bedieningselementen.

Manuele 5-versnellingsbak



CVT met schakelpeddel

Stijlvol, functioneel, verfijnd.

Zodra u plaatsneemt achter het stuur, ziet u de strakke, elegante lijnen en aandacht voor detail, die zorgen voor een comfortabelere en efficiëntere rijervaring. De cilindervormige meters, de cockpit-achtige middenconsole en het sportieve, onderaan afgeplatte stuurwiel boezemen vertrouwen in nog voor u de motor start.

*Het type Instrumentenbord is afhankelijk van de uitrustingsversie:
 -Kleurendisplay: GLX en GL met DSBS (Dual Sensor Brake Support).
 -Monochroom lcd-scherm: GL zonder DSBS en GA.



Weergave achteraf van de G-krachtevolutie

Realtime weergave van vermogen en Koppel

Weergave van het gas- en rempedaalgebruik

Weergave van de status van de motorassistentie en de energiestroom (alleen voor voertuigen met SHVS)

Weergave van de met de Adaptive Cruise Control ingestelde voertuigsnelheid en de geselecteerde afstand tot de voorligger

Weergave van het actuele en vroegere gemiddelde brandstofverbruik

Realtime weergave van de voertuigsnelheid (digitale snelheidsmeter)

Helder en stijlvol instrumentenbord

Het matglanzende chroom dat het zwarte interieur accentueert, siert ook de twee grote, minutieus geschaalde meters met hun stijlvolle grafische vormgeving en rode en witte accenten. Het heldere, sportieve design wordt benadrukt door de watertemperatuur- en brandstofmeter in de tellers, die doen denken aan de wijzerplaat van een chronometerhorloge.

Multifunctioneel lcd-kleurenscherm

In het midden van het instrumentenbord bevindt zich een geavanceerd multifunctioneel lcd-kleurenscherm van 4,2 duim om de bestuurder te informeren met accurate en intuïtieve gegevens over de werking en de bediening van de auto. Onder meer de G-krachten, het motorvermogen en -koppel en het gebruik van het gas- en rempedaal worden grafisch weergegeven.



Smartphone Linkage Display Audio (SLDA)

Het audiosysteem omvat een aanraakscherm dat net zo intuïtief werkt als een smartphone. Verbind uw smartphone via Bluetooth* of een USB-kabel om uw apps te gebruiken via het display, dat ook uitgerust is met een radio, achteruitrijcamera en navigatiefuncties.

* Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

* Voor meer details over de beschikbaarheid kunt u de uitgebreide uitrustingslijst raadplegen.



Met Apple CarPlay kunt u uw iPhone gebruiken om te bellen, uw muziek te beluisteren, berichten te versturen en te ontvangen, en routes uit te stippelen, allemaal met spraakbediening via Siri of door op het audiodisplay te tikken.

Apple CarPlay is beschikbaar in de landen vermeld op de volgende link:

<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

*Voor meer details, zoals de lijst van CarPlay-compatibele iPhone-modellen, zie:

<http://www.apple.com/ios/carplay/>

*Apple, Apple CarPlay en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.



androidauto

Android Auto™ breidt het Android-platform uit naar het voertuig voor een optimaal gebruik tijdens het rijden. Het systeem werd ontwikkeld om afleiding te beperken, zodat u tijdens het rijden kunt genieten van Google-services zoals Google Maps en Google Play Music. Download de Android Auto-app in de Google Play Store*.

*Android Auto is verkrijgbaar in de landen vermeld op de volgende link:

<https://www.android.com/auto/faq/>

*De meeste smartphones vanaf Android 5.0 zijn compatibel met Android Auto:

https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

*Google, Android, Google Play en Android Auto zijn handelsmerken van Google LLC.



MirrorLink™

MirrorLink™ spiegelt verschillende apps van uw smartphone op het aanraakscherm van het voertuig, waardoor u toegang krijgt tot de functies van uw smartphone.

*MirrorLink™ is compatibel met de smartphones vermeld op de volgende link:

<https://mirrorlink.com/phones>

*MirrorLink™ is een gedeponeerd handelsmerk van het Car Connectivity Consortium LLC.



Klaar voor het leven.

Als u onderweg bent met de Swift, geniet u net zoveel van de reis als van de bestemming. Pak dus uw koffers voor een avontuur met een auto die perfect bij uw levensstijl past. Een dagje winkelen of een lang weekend relaxen? De Swift brengt u in alle comfort en stijl naar uw bestemming en terug.

Interieur en bagageruimte om u nog meer plezier te bieden

In de overvloedige bagageruimte van de nieuwe Swift kunt u nog meer meenemen. En dankzij de in twee delen neerklapbare achterbank (standaard op GLX en GL) geniet u alle modulerbaarheid die u nodig hebt. De lage stoelen zorgen voor voldoende hoofdruimte en u hebt tal van handige opbergruimten binnen handbereik.



Handschoenkastje



Bekerhouder voorin x 2



USB-poort en accessoireaansluiting



Opbergvak in console



Opbergzak op rug van passagiersstoel (GL en GLX)



Opbergvak voordeur



Bekerhouder achterin



Flessenhouder achterdeur

Boordevol slimme technologie.

Het moderne leven vraagt om een moderne auto. Daarom pakt de Swift uit met Suzuki Safety Support. Dankzij tal van slimme functies om u bij te staan en elke rit gemakkelijker en veiliger te maken, vervult de Swift u met zelfvertrouwen en maakt hij elke verplaatsing aangenamer.



Geavanceerd Forward Detection System

Geavanceerd Forward Detection System met monoclulaire camera, lasersensor en millimetergolfradar* (standaard op GLX, optioneel voor GL)

Het Forward Detection System maakt gebruik van een monoclulaire camera en een lasersensor tegen de voorruit. De combinatie van een monoclulaire camera die uitstekend presteert op middellange tot lange afstand en ook voetgangers kan detecteren, en een lasersensor die uitblinkt in detectie op korte afstand en in het donker, maakt de toepassing van een noodremfunctie, een rijstrookwaarschuwing, een grootlichtassistent, een slingeralarm en een verkeersbordherkenning mogelijk. Het systeem maakt ook gebruik van een millimetergolfradar die als een adaptieve snelheidsregelaar fungeert.

- Dual Sensor Brake Support (DSBS)
- Lane departure prevention
- Lane departure warning
- Weaving alert
- High beam assist
- Adaptive cruise control
- Traffic sign recognition

Geavanceerd Forward Detection System met millimetergolfradar (standaard op GL)

Het geavanceerde Forward Detection System gebruikt de reflecties van een millimetergolfradar om de afstand tot een voorligger te meten. Zo kan het de bestuurder helpen om aanrijdingen te voorkomen of de schade te beperken.


- Radar Brake Support (RBS)
- Adaptive cruise control

* Het voertuig beschikt zowel over een millimetergolfradar als over de combinatie van een monoclulaire camera en een lasersensor. De monoclulaire camera en lasersensor regelen de noodremfunctie en de millimetergolfradar wordt gebruikt voor de adaptieve snelheidsregelaar ACC.




DSBS*1 (Standaard op GLX, optioneel voor GL en GL+)


Tijdens het rijden gebruikt de Swift twee sensoren – een monoculaire camera en een lasersensor – om dreigende aanrijdingen met voorliggers of voetgangers te detecteren. Wanneer het voertuig een potentiële aanrijding detecteert, reageert het systeem naargelang de situatie op een van de volgende vier manieren:



1. Door de bestuurder te waarschuwen met auditieve en visuele signalen.



2. Door de bestuurder te waarschuwen en lichtjes af te remmen.



3. Door het remhulpsysteem te activeren en de remkracht te verhogen als het risico op een aanrijding groot is en de bestuurder in paniek remt.




4. Door automatisch krachtig te remmen als het risico op een aanrijding nog groter wordt.

RBS*1 (Standaard op GL)


Tijdens het rijden gebruikt de Swift een millimetergolfradar om de voorligger te detecteren. Wanneer het voertuig een potentiële botsing detecteert, reageert het systeem naargelang de situatie op een van de volgende vier manieren:




1. Door de bestuurder met signalen te waarschuwen wanneer een aanrijding dreigt.



2. Door de bestuurder te waarschuwen en lichtjes af te remmen.



3. Door het remmanoeuvre van de bestuurder te ondersteunen met extra remkracht.



4. Door automatisch te remmen.

Lane departure prevention*1*3

Deze functie maakt gebruik van een monoculaire camera om de wegmarkeringen te detecteren bij snelheden van 60 tot 160 km/u. Als het systeem merkt dat de auto onbedoeld van zijn rijstrook dreigt af te wijken, helpt het de bestuurder automatisch om het voertuig op zijn rijstrook te houden met behulp van zijn elektrische stuurbekrachting.


Lane departure warning*1

De functie Lane Departure Warning is ontworpen om bij snelheden vanaf 60 km/u het traject van het voertuig te voorspellen en de bestuurder te waarschuwen met visuele (scherm en indicator) en tactiele signalen (trillingen in het stuurwiel).




Weaving alert*1*3

Bij snelheden vanaf 60 km/u berekent het slingeralarm Weaving Alert het rijpatroon en geeft het audiovisuele signalen weer wanneer het voertuig over de weg slingert door vermoeidheid bij de bestuurder bijvoorbeeld (standaard op voertuigen met een monoculaire camera en lasersensor).



High beam assist*1*3

Bij snelheden vanaf 40 km/u schakelt de grootlichtassistent High Beam Assist automatisch over tussen groot en dimlicht naargelang de aanwezigheid van andere voertuigen en de lichtomstandigheden.



Wanneer het gebruik van groot licht geschikt wordt geacht

Schakelt automatisch over op dimlicht wanneer het systeem lichten van voor- of tegenliggers detecteert

Schakelt automatisch terug naar groot licht wanneer de voor- of tegenligger niet meer aanwezig is

Adaptive cruise control*2*3

Wanneer een voorligger voor de Swift rijdt, gebruikt de adaptieve snelheidsregelaar ACC een millimetergolfradar om de afstand tot dit voertuig te meten en deze automatisch aan te passen volgens de ingestelde veiligheidsafstand (drie mogelijke standen).*2 Wanneer er geen voorligger is, houdt het systeem de door de bestuurder ingestelde snelheid aan (van 40 tot 160 km/u).

1. Constante snelheidsregeling



2. Vertragingsscontrole




3. Versnellingscontrole



Blind spot monitor (BSM)*1*3

Bij snelheden vanaf 15 km/u ondersteunt dit systeem de bestuurder door met behulp van twee achteraan gemonteerde zijdelingse radarsensoren voertuigen te detecteren die zich in de dode hoek bevinden of deze naderen. De bestuurder wordt gewaarschuwd met een ledpictogram dat oplicht in de overeenkomstige buitenspiegel, aangevuld met een waarschuwingsgeluid wanneer de bestuurder zijn richtingaanwijzers aanzet om van rijstrook te veranderen.

1. Detectiebereik: ca. 50 m



2.



3.



*1 De monoculaire camera, de lasersensor en de millimetergolfradar hebben een beperkt vermogen om obstakels, wegmarkeringen en verkeersborden te detecteren. Afhankelijk van de staat van het wegdek en de weersomstandigheden kan deze assistentiefunctie in gebreke blijven. Vertrouw dus niet enkel op dit systeem en hanteer steeds een veilige rijstijl. Neem voor meer details contact op met uw plaatselijke verdeler of raadpleeg onze officiële website.

*2 De afstand tussen voertuigen varieert naargelang de rijnsnelheid.

*3 Enkel beschikbaar op GLX. Optioneel voor GL en GL+.

Traffic sign recognition*1*3

Dit systeem gebruikt de monoculaire camera om de verkeersborden te lezen. Wanneer het bijvoorbeeld borden met snelheidsbeperkingen of een inhaalverbod detecteert, geeft het verkeersbordherkenningssysteem het bord in kwestie weer op het scherm, zodat de bestuurder zeker weet welke signalisatie hij voorbijgereden is. Er kunnen maximaal drie borden tegelijk worden weergegeven.



Detectie voor het voorbijrijden van verkeersborden Weergave na het voorbijrijden van verkeersborden

Parkeersensoren achteraan*3

Ultrasone sensoren in de bumper detecteren obstakels wanneer de auto achteruitrijdt, en waarschuwingsgeluiden informeren de bestuurder over de afstand tot de obstakels.



Rear cross traffic alert*1*3

Bij snelheden tot 8 km/u in achteruit gebruikt het voertuig twee achteraan gemonteerde zijdelingse radarsensoren om de bestuurder te waarschuwen voor dwarsverkeer aan beide zijden van de auto, wanneer hij achteruit uit een parkeerplaats rijdt. Wanneer een naderend voertuig wordt gedetecteerd, krijgt de bestuurder zowel een visuele waarschuwing op het multifunctionele informatiescherm als een geluidssignaal. Zo kan hij veiliger uit parkeerplaatsen manoeuvreren wanneer het zicht aan één kant of beide kanten gehinderd wordt.









Detectiebereik: ca. 20 m

Detectiebereik: ca. 20 m







Kleuren

MONOTONE



BI-TONE



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabriek		Japan (Sagara)	
Besturing		LHD	
Aantal deuren		5-deurs	
Motor		Benzine	
		1.2 DUALJET +SHVS	
Aandrijfsysteem		2WD	4WD

AFMETINGEN

Totale lengte		mm	3.845	
Totale breedte		mm	1.735	
Totale hoogte		mm	1495	1520
Wielbasis		mm	2450	
Spoorbreedte	Voor	175/65R15	mm	1.530
		185/55R16	mm	1.515
	Achter	175/65R15	mm	1.530
				"1,520 (with Drum)
		185/65R16	mm	1,525 (with Disc)
Minimum draaicirkel		m	9,6	
Minimale grondspeling/bodemvrijheid		mm	120	

CAPACITEIT

Aantal zitplaatsen		personen	5	
Brandstoftank		liters	37	
Bagageberging	Max. volume (vaste achterbank)	liters	947	
	Neergeklapte rugleuning achterbank (VDA methode) - vaste achterbank met reparatieset lekke band	liters	579	
	Rechte rugleuning van de achterbank (VDA-methode) vaste achterbank met reparatieset lekke band	liters	265	

MOTOR

Type			K12D	
Aantal cilinders			4	
Aantal kleppen			16	
Cilinderinhoud		cm3	1.197	
Boring x slag		mm	73.0 x 71.5	
Fiscale PK			7	
Compressieverhouding			13,0	
Maximum vermogen		kW/rpm	61/6,000	
Maximum koppel		Nm/rpm	107/2,800	
Brandstofverdeling			Multipunt injectie	

ELECTRISCHE MOTOR

Type			WA05B	
Systeem			Startmotor & generator(alternator)	
Maximum vermogen		kW/rpm	1.94/800	

TRANSMISSIE

Type		5MT	CVT	5MT
Overbrengingsverhouding	1st	3,545	"4.006-0.550 (Low 4.006 ~1.001) (High(2.200-0.550)"	3,545
	2de	1,904		1,904
	3de	1,240		1,258
	4de	0,914		0,911
	5de	0,717		0,725
	6de	-		-
	Achteruit	3,272	3,771	3,250
Eindoverbrenging		4,294	3,757	4,388

CHASSIS / ONDERSTEL

Stuurinrichting		Tandheugel en tandwiel		
Remmen	Vooraan	Geventilleerde schijfremmen		
	Achteraan	Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen(GA,GL); Schijfremmen (GLX)		
Ophanging	Vooraan	MacPherson schokdempers met schroefveren		
	Achteraan	Torsiestang met schroefveren		
Banden		175/65R15, 185/55R16		

GEWICHTEN

Leeggewicht (min./met alle opties)	kg	865 / 911	925/946	975 / 991
Maximum toegelaten gewicht	kg	1.365	1.375	1.420
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd	kg	400		
Maximaal aanhangwagengewicht geremd	kg	1.000		

PRESTATIES

Maximum snelheid	km/h	180	175	170
0-100 km/h *1	sec	13,1	12,2	13,8

MILIEU PRETATIENIVEAU

Emissienorm		Euro 6		
Brandstofverbruik (WLTP)*2	LOW phase	liters/100km	5,1 - 5,2	5,6 - 5,8
	MEDIUM phase	liters/100km	4,2	4,6 - 4,7
	HIGH phase	liters/100km	4,1 - 4,2	4,4
	EXTRA-HIGH phase	liters/100km	5,4	5,8 - 6,0
	Combined	liters/100km	4,7 - 4,8	5,1 - 5,2
CO2 emissie (WLTC)*1		g/km	106 - 107	115 - 117

*1 Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Cycle

UITRUSTING

STANDAARDUITRUSTING

Transmissie	2WD			4WD	
	5MT/CVT			5MT	
Versie	GL	GL+	GLX	GL	GL+
Comfort					
Banden en velgen					
	175/65R15 + stalen velgen met volle wieldeksels	•	-	-	•
	185/55R16 + lichtmetalen velgen	-	•	-	-
	185/55R16 + gepolierde lichtmetalen velgen	-	-	•	-
3-spakig stuurwiel					
	Met leder bekleed	•	•	•	•
	Met audio, cruise control, snelheidsbeperking en hands-free telefoon bediening	•	•	•	•
	In de hoogte verstelbaar	•	•	•	•
Audio	MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* + DAB	•	-	-	•
Airco	Manueel	•	-	-	•
Electrische ramen	Vooraan	•	•	•	•
INTERIEUR					
Bekerhouders	Vooraan x 2	•	•	•	•
	Achteraan x 1	•	•	•	•
Flessenhouders	Vooraan x 2	•	•	•	•
	Achteraan x 2	•	•	•	•
USB poort en AUX aansluiting	Console box	•	•	•	•
12V accessoire stekker	Console box	•	•	•	•
Achterste zitplaatsen	60:40 verdeling enkelvoudig opklapbaar	•	•	•	•
VEILIGHEID, ZEKERHEID EN MILIEU					
Koplampen	LED projectoren	•	•	•	•
	"Gids mij" lichtfunctie	•	•	•	•
Automatische activatie lichten		•	•	•	•
ACC (adaptieve cruise control)		•	•	•	•
Snelheidsbegrenzer		•	•	•	•
ABS (met EBD functie)		•	•	•	•
ESP®		•	•	•	•
Hellingsstop controlesysteem		•	•	•	•
TPMS (bandendruk controlesysteem)		•	•	•	•
Engine Auto Stop Start system		•	•	•	•
SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)		•	•	•	•
RBS (Radar Brake Support)		•	•	-	•

ADDITIONELE UITRUSTING GL+ EN GLX

Transmissie	2WD			4WD	
	5MT/CVT			5MT	
Versie	GL	GL+	GLX	GL	GL+
GL+ en GLX					
Audio	Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + rearview camera + DAB	-	•	-	-
Privacy glass	Ramen achterdeuren & raam kofferdeksel	-	•	•	-
Winter specificaties	Zetelverwarming (beide voorzetels)	-	•	•	-
DSBS (Dual Sensor Brake Support)		Optie	•	•	Optie
Waarschuwing bij verlaten rijstrook		Optie	•	•	Optie
Behoeden voor het verlaten van de rijstrook		Optie	•	•	Optie
Alarm slingerend rijden		Optie	•	•	Optie
BSM (Blind Spot Monitor) / RCTA (Rear Cross Traffic Alert)		Optie	•	•	Optie
herkenning verkeerssignalisatie		Optie	•	•	Optie
Parkeersensoren	Achteraan: 4 sensoren	Optie	•	•	Optie

ADDITIONELE UITRUSTING GLX

Transmissie	2WD			4WD	
	5MT/CVT			5MT	
Versie	GL	GL+	GLX	GL	GL+
GLX					
Audio	Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth®* + rearview camera + DAB	-	-	•	-
Electrische ramen	Achteraan	-	-	•	-
Sleutelloze startbedieningsknop		-	-	•	-
Air conditioner	Automatisch	-	-	•	-